

81 - 88 Sortiment - brusivo na podkladu

Všeobecné informace


Sortiment brusiva na podkladu zahrnuje výběr nejžádanějších druhů z produkce holandské firmy Saint-Gobain Gelva B.V. Zahrnuje skupiny: 81 - listy; 82 - role; 83 - nekonečné pasy; 84 - disky; 85 - fibry; 86 - podpěrné talíře. Charakteristika brusiva, rozměry a doporučené použití je uvedené u příslušných druhů. Zrnitost odpovídá FEPA v řadě P16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000.

81 - Listy

KW - FL - LATEX

Korundový vodovzdorný latexový papír, papír - C, pojivo - synt. pryskyřice vodovzdorná
Použití: dřevo, nátěry, kovy, autolaky

Rozměr	zrnitost					
	P600 - 180C	P150C	P120C	P100C	P80C	P60C
230 x 280	6,20	6,30	6,50	7,60	8,70	9,50



Cena v Kč/ks

Minimální balení - karton po 50 ks

SW - FL - LATEX

Siliciumpokřivaný vodovzdorný latexový papír, papír - C a A, pojivo - synt. pryskyřice vodovzdorná
Použití: dřevo, nátěry, plasty, sklo, kámen, kovy, autolaky.

Rozměr	zrnitost						
	P2000 - 180A	P600 - 180C	P150C	P120C	P100	P80C	P60C
230 x 280	6,90	6,90	7,30	7,80	9,00	10,30	11,30

Cena v Kč/ks

Minimální balení - karton po 50 ks

KJ - RR „SUPERFLEX“ = do vyprodání zásob

Korundové plátno pružné lehké, bavlněný kepr, pojivo - 2x synt. pryskyřice
Použití: ruční broušení, dřevo, kovy, neželezné kovy

Rozměr (šířka)	zrnitost					
	P600 - 100	P80	P60	P50	P40	P36
230 x 280	21,30	22,40	23,20	25,80	28,30	30,20

Cena v Kč/ks

Minimální balení - karton po 50 ks

83 - Nekonečné brusné pásy

Nekonečné pásy jsou určeny pro ruční pásové brusky.



KK - RR = do vyprodání zásob

Nekonečný brusný pás, korund, bavlněný kepr - X, pojivo 2x syntetická pryskyřice

Použití: univerzální pro dřevo a kovy

Rozměr	zrnitost									Doporučeno pro brusku
	P180	P150	P120	P100	P80	P60	P40	P36	P24	
12 x 610			10,50							DYNABRADE
50 x 450										SUHNER
60 x 400			17,80	17,80	18,90	19,90	22,00			BOSCH
65 x 410	19,90	19,90	19,90	19,90	19,90	22,00	24,10	25,10		AEG, KRESS, B+D, HOLZ HER
75 x 457	23,10	23,10	23,10	23,10	24,10	25,10	28,30	29,30		MAKITA, SKIL
75 x 480			24,10	24,10	24,10		28,30	29,30		ELU
75 x 510				25,10	26,20	27,20	29,30	31,40		B+D
75 x 533			26,20				30,40	32,50		AEG, BOSCH, MAKITA, HOLZ HER, B+D, METABO, ATLAS COPCO, DEWALT, RYOBI, SKIL
75 x 575				26,20	28,30	29,30	32,50	34,60		
75 x 610	28,30	28,30	28,30	28,30	28,30	30,40	34,60	36,70		HITACHI, MAKITA, RYOBI
100 x 533				35,60	35,60	37,70	42,90			
100 x 552			35,60	35,60	35,60	37,70	42,90			SKIL
100 x 560			35,60	35,60	36,70	38,70	42,90	45,00		AEG, ELU, RYOBI, B+D, FESTO, SKIL
100 x 610			38,70	38,70	38,70	40,80	45,00	48,20	49,20	MAKITA, HITACHI, RYOBI, METABO
100 x 620	38,70	38,70	38,70	38,70	38,70	41,90	46,10	49,20	50,20	MAKITA, BOSCH, METABO, ATLAS COPCO, AEG, HITACHI, RYOBI

Cena v Kč/ks

Minimální odběr - 10 ks

Ceny platí pro spoj přepletováním nebo tupý.

85 - Fíbrdisky

KFR = do vyprodání zásob

Korundový fíbrdisk, vulkan fibr 0,7 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: dřevo, nátěry, kovy, autolaky

Rozměr	zrnitost		
	P400 - 50	P40 - 24	P16
ø 115 x 22	7,00	8,00	9,00
ø 125 x 22	8,00	9,00	10,00
ø 150 x 22	12,91	12,91	15,50
ø 180 x 22	15,38	15,38	18,50
ø 230 x 22	30,00	30,00	-



Cena v Kč/1 ks Minimální balení - karton po 50 ks

KFT = do vyprodání zásob

Korundový fibrdisk, vulkan fibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: kovy, neželezné kovy, nerez ocel, autolaky

Rozměr	zrnitost						
	P400 - 80	P60	P50	P40	P36	P24	P16
∅ 115 x 22	8,50	8,90	9,20	9,60	10,10	10,50	11,30
∅ 125 x 22	9,70	10,10	10,50	10,90	11,40	11,80	12,80
∅ 150 x 22	13,50	14,10	14,80	15,30	16,00	16,70	18,00
∅ 180 x 22	17,30	18,10	18,80	19,60	20,30	21,30	23,00
∅ 230 x 22	31,40	32,60	34,10	35,70	37,00	38,70	41,60

Cena v Kč/1 ks Minimální balení - karton po 50 ks

KFE = do vyprodání zásob

Korundový fibrdisk, speciální korund, vulkánfibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: nerezové oceli

Rozměr	zrnitost					
	P120 - 80	P60	P50	P40	P36	P24
∅ 115 x 22	9,50	9,90	10,20	10,70	11,20	11,60
∅ 125 x 22	10,70	11,20	11,60	12,10	12,60	13,10
∅ 150 x 22	15,00	15,70	16,40	17,00	17,80	18,50
∅ 180 x 22	19,20	20,00	20,90	21,80	22,50	23,60
∅ 230 x 22	34,80	36,20	37,90	39,60	41,10	42,90

Cena v Kč/1 ks Minimální balení - karton po 50 ks

KFZ = do vyprodání zásob

Zirkonkorundový fibrdisk, vulkánfibr 0,8 mm, pojivo - 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, svary

Rozměr	zrnitost				
	P120	P80	P60	P36	P24
∅ 115 x 22	10,30	10,30	10,70	11,80	12,60
∅ 125 x 22	11,40	11,40	11,80	13,00	14,10
∅ 150 x 22	16,60	16,60	16,90	18,70	20,10
∅ 180 x 22	19,90	19,90	20,80	23,30	25,10
∅ 230 x 22	31,30	31,30	32,00	35,40	37,80

Cena v Kč/1 ks Minimální balení - karton po 50 ks

CFE

Fibrdisk s keramickým zrnem, 0,8 mm, 2x synt. pryskyřice

Použití: ocel, legované oceli, svary

Rozměr	zrnitost				
	P80	P60	P50	P36	P24
∅ 115 x 22	15,40	16,70	18,60	22,60	26,40
∅ 125 x 22	18,80	22,10	22,30	27,20	32,40
∅ 180 x 22	30,10	32,70	36,10	45,50	54,90

Cena v Kč/1 ks Minimální balení - karton po 50 ks

84 - Disky

KE - RR - Velcro = do vyprodání zásob

Korundový brusný disk, papír - F, pojivo - 2x synt. pryskyřice, suchý zip

Použití: dřevo, nátěry, neželezné kovy, nerez ocel, podlahy, autolaky

Rozměr	zrnitost						
	P400 - 100	P80	P60	P50	P40	P36	P24
ø 115	7,50	7,60	8,10	8,40	8,80	9,70	10,70
ø 127	9,10	9,30	9,90		10,70	11,80	13,00
ø 150	8,60	8,80	9,40		10,20	8,30	12,40
ø 180	14,70	15,10	16,00	16,60	17,30	19,00	20,90
ø 200	25,30	26,00	27,40		29,70	32,70	35,90
Provedení s prachovými otvory							
	P180 - 100	P80	P60		P40	P36	P24
ø 115	9,40	9,60	10,10		10,80	11,90	13,00
ø 127	11,50	11,70	12,30		13,10	14,40	15,90
ø 150	10,70	11,00	11,70		12,70	14,00	15,40
ø 180	17,54	18,03	19,02		20,61	22,68	24,94
ø 200	30,17						

Cena v Kč/ks

Minimální balení - karton po 50 ks




86 - Podpěrný talíř pro fibrdisky a disky na suchý zip

Do vyprodání zásob

Rozměr	fibry		disky	
	Standard BFS	Turbo BFT	Standard BSS	Turbo BST
ø 112 x M14	134,-	134,-	162,-	279,-
ø 125 x M14	171,-	174,-	188,-	385,-
ø 150 x M14	174,-	-	242,-	424,-
ø 180 x M14	214,-	227,-	349,-	574,-
ø 230 x M14	373,-	-	-	-

Cena v Kč/1 ks



88 - Kotouče SEMIFLEX

Velmi silný fibrdisk s několikanásobným nánosem brusiva, kurundu nebo SIC. Podstatně vyšší životnost.

Použití: NK - pro nátěry, kovy


SIC - kámen, beton, litiny

Upozornění: pod kotouče SEIFLEX musí být použit podpěrný talíř - typ BFS

Rozměr	NK 24 ÷ 120	SIC 16 ÷ 120
ø 115	80,-	71,-
ø 125	85,-	75,-
ø 178	109,-	96,-

Cena v Kč/ks

Minimální balení à 10 ks



Zboží s cenou vytištěnou **tučně** je vedeno skladem neoznačené položky se dovážejí z výrobního závodu.

Výprodej zásob - zboží bude postupně nahrazeno ekvivalenty z produktu VSM.

Všechny ceny jsou bez DPH a dopravy.

Při objednávce respektujte prosím objednávací množství.

PLATÍ OD 15. 9. 2008