

## RH Sortiment - řezací a brousicí kotouče, brousicí válce a hrnce

### Technické informace

Sortimentní skupina "RH" představuje výrobní program renomované firmy v oboru brusiva RHODIUS Qualitäts - Schleifmittel GmbH - SRN, jež je členem OSA a držitelem certifikátu ISO.


Výběr zahrnuje obvyklé velikosti nástrojů k řezání a k hrubovacímu broušení kovů i nekovových materiálů jak ve standardních tak ve speciálních kvalitách.

Nástroje jsou vyráběny na bázi brusného zrna (korund nebo siliciumkarbid), pryskyřičného pojiva (bakelit), výztuží ze skelné tkaniny a plniv ovlivňujících vlastnosti výrobků.


Řezací a brousicí kotouče pro ruční úhlové brusky  $\varnothing$  115 - 230 mm jsou určené pro max. obvodovou rychlost 80 m/s. Kotouče pro přenosné a pojezdové stroje mají pro  $\varnothing$  300 mm max. obvodovou rychlost 80 m/s a od  $\varnothing$  350 mm mají max. obvodovou rychlost 100 m/s.

### Upozornění:

- Při práci s kotouči nesmí být překročena přípustná obvodová rychlost  $V_{max}$ .
- Používat jen nářadí vybavené bezpečnostními kryty.
- Při práci používat osobní ochranné prostředky.
- Provedení INOX pro nerez oceli s garancí obsahu příměsí Fe, S, s atestem II. třídy (ověřuje SIEMENS AG - KWU dle TLV 902501/03 - tř. 2).
- Žádný z výrobků neobsahuje jedovaté a zdraví škodlivé látky.
- Dodržovat bezpečnostní pokyny pro práci s kotouči
- U extratenkých kotoučů 180 x 1,5 a 230 x 1.9 doporučujeme z hlediska stability používat vypouklé provedení.



### Legenda označení:



### Význam kvalitativní značky:



Produkty špičkové kvality, pro náročné profesionální nasazení



Produkty s vysokou užitkovou hodnotou pro uplatnění v průmyslových a řemeslných činnostech



Produkty s atraktivním poměrem cena / výkon určené pro méně náročné podmínky

### Rozlišení oblasti uplatnění:



Pro korozi-vzdorné oceli



Pro oceli včetně svarů



Pro hliník a neželezné kovy



Pro kámen, beton



Pro litiny

### Význam bezpečnostních pictogramů:



Použijte ochranu očí!



Použijte ochranu sluchu!



Nasadte si masku proti prachu!



Použijte rukavice!



Dbejte bezpečnostních pokynů!



Nepřípustné pro ruční řezání!



Nepřípustné pro boční broušení – s výjimkou typu XT 35 CROSS



Nepřípustné pro mokré broušení!



Bez příměsí síry a železa

## Řezací kotouče ALU

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr ø x š / d						
RH 1 A 2	R	115 x 1,5 / 22, 23	XT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A TOP	50	<b>28,-</b>
RH 1 A 2	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A TOP	50	<b>30,-</b>
RH 1 A 2	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A TOP	50	<b>38,-</b>
RH 1 A 2	R	180 x 1,5 / 22,23	XT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A TOP	25	<b>41,-</b>
RH 1 A 2	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A TOP	25	<b>58,-</b>
RH 1 A 3	V	115 x 2,5 / 22,23	FTK 24	TOP	A 24 P - BF	FTK 24 A	25	<b>23,-</b>
RH 1 A 3	V	125 x 2,5 / 22,23	FTK 24	TOP	A 24 P - BF	FTK 24 A	25	<b>25,-</b>
RH 1 A 3	R	180 x 3 / 22,23	FT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A	25	<b>44,-</b>
RH 1 A 3	R	230 x 3 / 22,23	FT 24	TOP	A 24 P - BF	FT 24 A	25	<b>59,-</b>

## Řezací kotouče INOX

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr ø x š / d						
RH 1 I 0	R	30 x 0,8 / 6	XT 8 MINI	TOP	A 60 OU 9 BF	XT 8 INOX MINI	50	<b>25,-</b>
RH 1 I 0	R	40 x 0,8 / 6	XT 8 MINI	TOP	A 60 OU 9 BF	XT 8 INOX MINI	50	<b>26,-</b>
RH 1 I 0	R	50 x 0,8 / 6	XT 8 MINI	TOP	A 60 OU 9 BF	XT 8 INOX MINI	50	<b>27,-</b>
RH 1 I 0	R	65 x 0,8 / 6	XT 8 MINI	TOP	A 60 OU 9 BF	XT 8 INOX MINI	50	<b>28,-</b>
RH 1 I 0	V	115 x 0,8 / 22,23	XTK 8	TOP	A 60 U 9 - BF	XTK 8 TOP	50	<b>35,-</b>
RH 1 I 0	V	125 x 0,8 / 22,23	XTK 8	TOP	A 60 U 9 - BF	XTK 8 TOP	50	<b>37,-</b>
RH 1 I 1	R	50 x 1,0 / 6	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	50	<b>23,-</b>
RH 1 I 1	R	50 x 2,0 / 6	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	25	<b>23,-</b>
RH 1 I 1	R	65 x 1,0 / 6	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	50	<b>24,-</b>
RH 1 I 1	R	65 x 2,0 / 6	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	25	<b>24,-</b>
RH 1 I 1	R	75 x 1,0 / 10	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	50	<b>25,-</b>
RH 1 I 1	R	75 x 2,0 / 10	XT 10 MINI	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 INOX MINI	25	<b>25,-</b>
RH 1 I 1	R	100 x 1,0 / 16	XT 10	TOP	A 46 U 9 BF	XT 10 TOP	50	<b>31,-</b>
RH 1 I 1	R	115 x 1 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	50	<b>32,-</b>
RH 1 I 1	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	50	<b>32,-</b>
RH 1 I 1	R	125 x 1 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	50	<b>34,-</b>
RH 1 I 1	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	50	<b>34,-</b>
RH 1 I 1	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	25	<b>42,-</b>
RH 1 I 1	R	180 x 1,5 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	25	<b>47,-</b>
RH 1 I 1	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 10 TOP	25	<b>63,-</b>
RH 1 I 1	V	180 x 1,5 / 22,23	XTK 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XTK 10 TOP	25	<b>47,-</b>
RH 1 I 1	V	230 x 1,9 / 22,23	XTK 10	TOP	A 46 U 9 - BF	XTK 10 TOP	25	<b>63,-</b>
RH 1 I 2	R	115 x 1 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	50	<b>28,-</b>
RH 1 I 2	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	50	<b>28,-</b>
RH 1 I 2	R	125 x 1 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	50	<b>29,-</b>
RH 1 I 2	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	50	<b>29,-</b>
RH 1 I 2	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	25	<b>34,-</b>
RH 1 I 2	R	180 x 1,5 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	25	<b>39,-</b>
RH 1 I 2	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FT 38 INOX TOP	25	<b>51,-</b>
RH 1 I 2	V	180 x 1,5 / 22,23	XTK 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FTK 38 INOX TOP	25	<b>39,-</b>
RH 1 I 2	V	230 x 1,9 / 22,23	XTK 38	PRO	A 46 T 11 - BF	FTK 38 INOX TOP	25	<b>51,-</b>
RH 1 I 4	R	115 x 1,0 / 22,23	XT 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		100	<b>22,-</b>
RH 1 I 4	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		100	<b>22,-</b>
RH 1 I 4	R	125 x 1,0 / 22,23	XT 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		100	<b>25,-</b>
RH 1 I 4	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		100	<b>25,-</b>
RH 1 I 4	V	180 x 1,5 / 22,23	XTK 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		25	<b>(32,-)</b>
RH 1 I 4	V	230 x 1,9 / 22,23	XTK 70	ALPHA	A 46 T 11 - BF		25	<b>(44,-)</b>
RH 1 I 5	R	115 x 2,5 / 22,23	FT 38	TOP	A 24 U 9 - BF	FT 38 INOX	25	<b>23,-</b>
RH 1 I 5	R	125 x 2,5 / 22,23	FT 38	TOP	A 24 U 9 - BF	FT 38 INOX	25	<b>26,-</b>
RH 1 I 5	R	180 x 2,5 / 22,23	FT 38	TOP	A 24 U 9 - BF	FT 38 INOX	25	<b>35,-</b>
RH 1 I 5	R	230 x 2,5 / 22,23	FT 38	TOP	A 24 U 9 - BF	FT 38 INOX	25	<b>60,-</b>
RH 1 I 6	R	115 x 2,5 / 22,23	FT 36	PRO	A 30 R 9 - BF		25	<b>(22,-)</b>
RH 1 I 6	R	125 x 2,5 / 22,23	FT 36	PRO	A 30 R 9 - BF		25	<b>(26,-)</b>
RH 1 I 6	R	180 x 3 / 22,23	FT 36	PRO	A 30 R 9 - BF		25	<b>(37,-)</b>
RH 1 I 6	R	230 x 3 / 22,23	FT 36	PRO	A 30 R 9 - BF		25	<b>(58,-)</b>

## Řezací a brousící kotouče INOX

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\phi$ x š / d						
RH 1 I 3	V	115 x 1,9 / 22,23	XTK 35 CROSS	TOP	A 46 U 9 - BF	–	25	30,-
RH 1 I 3	V	125 x 1,9 / 22,23	XTK 35 CROSS	TOP	A 46 U 9 - BF	–	25	33,-

## Řezací kotouče KOV

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\phi$ x š / d						
RH 1 K 1	R	115 x 1 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	50	31,-
RH 1 K 1	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	50	31,-
RH 1 K 1	R	125 x 1 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	50	33,-
RH 1 K 1	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	50	33,-
RH 1 K 1	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	25	39,-
RH 1 K 1	R	180 x 1,5 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	25	47,-
RH 1 K 1	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XT 20 TOP	25	53,-
RH 1 K 1	V	180 x 1,5 / 22,23	XTK 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XTK 20 TOP	25	47,-
RH 1 K 1	V	230 x 1,9 / 22,23	XTK 20	TOP	A 46 U 9 - BF	XTK 20 TOP	25	53,-
RH 1 K 2	R	115 x 1 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	50	24,-
RH 1 K 2	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	50	26,-
RH 1 K 2	R	125 x 1 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	50	27,-
RH 1 K 2	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	50	29,-
RH 1 K 2	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	25	32,-
RH 1 K 2	R	180 x 1,5 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	25	37,-
RH 1 K 2	V	180 x 1,5 / 22,23	XTK 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FTK 67M TOP	25	37,-
RH 1 K 2	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FT 67M TOP	25	52,-
RH 1 K 2	V	230 x 1,9 / 22,23	XTK 67	PRO	A 30 T 11 - BF	FTK 67M TOP	25	52,-
RH 1 K 3	R	115 x 2 / 22,23	FT 28	PRO	A 36 Q - BF	FT 28M	25	18,-
RH 1 K 3	V	115 x 2 / 22,23	FTK 28	PRO	A 36 Q - BF	FTK 28M	25	18,-
RH 1 K 3	R	125 x 2 / 22,23	FT 28	PRO	A 36 Q - BF	FT 28M	25	21,-
RH 1 K 3	V	125 x 2 / 22,23	FTK 28	PRO	A 36 Q - BF	FTK 28M	25	21,-
RH 1 K 3	R	150 x 2 / 22,23	FT 28	PRO	A 36 Q - BF	FT 28M	25	34,-
RH 1 K 3	V	150 x 2 / 22,23	FTK 28	PRO	A 36 Q - BF	FTK 28M	25	34,-
RH 1 K 3	R	180 x 2 / 22,23	FT 28M	PRO	A 36 Q - BF	FT 28M	25	34,-
RH 1 K 3	V	180 x 2 / 22,23	FTK 28	PRO	A 36 Q - BF	FTK 28M	25	34,-
RH 1 K 3	V	230 x 2 / 22,23	FTK 28	PRO	A 36 Q - BF	FTK 28M	25	53,-
RH 1 K 4	R	100 x 2 / 16	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	25,-
RH 1 K 4	R	115 x 2 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	20,-
RH 1 K 4	R	115 x 3 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	20,-
RH 1 K 4	V	115 x 3 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	20,-
RH 1 K 4	R	125 x 2 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	21,-
RH 1 K 4	R	125 x 3 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	21,-
RH 1 K 4	V	125 x 3 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	21,-
RH 1 K 4	R	150 x 2 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	31,-
RH 1 K 4	R	150 x 3 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	31,-
RH 1 K 4	V	150 x 3 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	31,-
RH 1 K 4	R	180 x 2 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	32,-
RH 1 K 4	R	180 x 3 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	32,-
RH 1 K 4	V	180 x 3 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	32,-
RH 1 K 4	R	230 x 2 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	45,-
RH 1 K 4	V	230 x 2 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	(45,-)
RH 1 K 4	R	230 x 3 / 22,23	FT 33	PRO	A 24 Q - BF	FT 33M	25	46,-
RH 1 K 4	V	230 x 3 / 22,23	FTK 33	PRO	A 24 Q - BF	FTK 33M	25	46,-
RH 1 K 5	R	150 x 3 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 P - BF	KSM	25	29,-
RH 1 K 5	R	180 x 3 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 P - BF	KSM	25	30,-
RH 1 K 5	R	230 x 3 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 P - BF	KSM	25	44,-

## Řezací kotouče KÁMEN

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\phi$ x š / d						
RH 1 S 1	R	115 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	50	29,-
RH 1 S 1	R	125 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	50	31,-
RH 1 S 1	R	150 x 1,5 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	37,-
RH 1 S 1	R	180 x 1,9 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	43,-
RH 1 S 1	R	230 x 1,9 / 22,23	XT 66	TOP	C 36 R 8 - BF	FT 66S TOP	25	55,-
RH 1 S 2	R	115 x 3 / 22,23	FT 44	PRO	C 30 Q - BF	FT 44S	25	21,-
RH 1 S 2	V	115 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	21,-
RH 1 S 2	R	125 x 3 / 22,23	FT 44	PRO	C 30 Q - BF	FT 44S	25	23,-
RH 1 S 2	V	125 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	23,-
RH 1 S 2	V	150 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	37,-
RH 1 S 2	V	180 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	40,-
RH 1 S 2	V	230 x 3 / 22,23	FTK 44	PRO	C 30 Q - BF	FTK 44S	25	50,-
RH 1 S 3	R	180 x 3 / 22,23	KSS	ALPHA	C 24 P - BF	KSST 1	25	31,-
RH 1 S 3	R	230 x 3 / 22,23	KSS	ALPHA	C 24 P - BF	KSST 1	25	49,-

## Broušící kotouče ALU

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / d$						
RH 2 A 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	25	<b>43,-</b>
RH 2 A 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	25	<b>46,-</b>
RH 2 A 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	10	<b>89,-</b>
RH 2 A 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 24	TOP	A 24 N - BF	AL 24	10	<b>130,-</b>

## Broušící kotouče INOX

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / d$						
RH 2 I 2	V	115 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A 30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	25	<b>52,-</b>
RH 2 I 2	V	125 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A 30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	25	<b>57,-</b>
RH 2 I 2	V	180 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A 30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	10	<b>106,-</b>
RH 2 I 2	V	230 x 6 / 22,23	RS 48	TOP	A 30 U 10 - BF	RSG 48 INOX TOP	10	<b>(130,-)</b>
RH 2 I 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	25	<b>41,-</b>
RH 2 I 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	25	<b>44,-</b>
RH 2 I 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	<b>69,-</b>
RH 2 I 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	<b>83,-</b>
RH 2 I 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 38	PRO	A 24 S 8 - BF	RSG 38 INOX	10	<b>105,-</b>

## Broušící kotouče KOV

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / d$						
RH 2 K 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	25	<b>38,-</b>
RH 2 K 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	25	<b>41,-</b>
RH 2 K 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	<b>53,-</b>
RH 2 K 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	<b>75,-</b>
RH 2 K 1	V	180 x 8 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BF	RSG 67 TOP	10	<b>84,-</b>
RH 2 K 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 67	TOP	A 24 S 6 - BFR	RSG 67 TOP	10	<b>112,-</b>
RH 2 K 2	V	76 x 6 / 10	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>58,-</b>
RH 2 K 2	V	115 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>22,-</b>
RH 2 K 2	V	115 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>34,-</b>
RH 2 K 2	V	125 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>30,-</b>
RH 2 K 2	V	125 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>35,-</b>
RH 2 K 2	V	150 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	25	<b>45,-</b>
RH 2 K 2	V	150 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>47,-</b>
RH 2 K 2	V	180 x 4 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>52,-</b>
RH 2 K 2	V	180 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>59,-</b>
RH 2 K 2	V	180 x 8 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>69,-</b>
RH 2 K 2	V	180 x 10 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>114,-</b>
RH 2 K 2	V	230 x 6 / 22,23	RS 2	PRO	A 30 P 8 - BFT	RS 2	10	<b>90,-</b>
RH 2 K 3	V	115 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>33,-</b>
RH 2 K 3	V	125 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>35,-</b>
RH 2 K 3	V	180 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>53,-</b>
RH 2 K 3	V	180 x 8 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>57,-</b>
RH 2 K 3	V	230 x 6 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>88,-</b>
RH 2 K 3	V	230 x 8 / 22,23	KSM	ALPHA	A 24 Q - BF	KSM	10	<b>104,-</b>

## Brousicí kotouče KÁMEN

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing$ x š / d						
RH 2 S 1	V	115 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	25	<b>35,-</b>
RH 2 S 1	V	125 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	25	<b>39,-</b>
RH 2 S 1	V	150 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	<b>50,-</b>
RH 2 S 1	V	180 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	<b>61,-</b>
RH 2 S 1	V	180 x 8 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	<b>66,-</b>
RH 2 S 1	V	230 x 6 / 22,23	RS 66	TOP	C 24 P - BF	RSC 24	10	<b>107,-</b>

## Řezací kotouče pro přenosné a stacionární stroje

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing$ x š / d							
<b>ALU</b>									
▣ RH 3 A 1	R	400 x 5 / 80	BF 337		A 24 Q 9 - BF 337	BF 337	10	100	<b>499,-</b>
<b>KOV</b>									
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 20	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	<b>112,-</b>
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 22,23	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	<b>112,-</b>
RH 3 K 1	R	300 x 3 / 32	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	80	<b>120,-</b>
RH 3 K 1	R	350 x 4 / 22,23	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	100	<b>217,-</b>
RH 3 K 1	R	350 x 4 / 25,4	FT 30	PRO	A 24 P - BF 511	A 24	10	100	<b>239,-</b>
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 22,23	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	<b>127,-</b>
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 25,4	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	<b>127,-</b>
RH 3 K 2	R	300 x 3 / 32	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	80	<b>122,-</b>
RH 3 K 2	R	400 x 4 / 40	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	100	<b>208,-</b>
▣ RH 3 K 2	R	400 x 4 / 80	ST 21	ALPHA	A 24 R - BF 211	BF 211	10	100	<b>251,-</b>
RH 3 K 3	R	400 x 4 / 80	ST 56	PRO	A 24 R - BF 564	BF 564	10	100	<b>(375,-)</b>
RH 3 K 3	R	500 x 5 / 80	ST 56	PRO	A 24 R - BF 564	BF 564	10	100	<b>569,-</b>
<b>KÁMEN</b>									
RH 3 S 1	R	300 x 3 / 20	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	80	<b>113,-</b>
RH 3 S 1	R	300 x 3 / 22,23	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	80	<b>113,-</b>
RH 3 S 1	R	350 x 4 / 22,23	FT 40	PRO	C 24 P - BF	C 24	10	100	<b>218,-</b>
<b>RAIL</b>									
RH 3 R 3	R	350 x 4 / 22,23	BF 349		A 24 L - BF 349	BF 349	10	100	<b>204,-</b>
RH 3 R 3	R	350 x 4 / 25,4	BF 349		A 24 L - BF 349	BF 349	10	100	<b>204,-</b>

## Brousicí hrnce a válce

Objednací číslo			Typové označení	Kvalita		Původní typové označení	Obsah balení	Max. řez. rychlost m/s	Cena / ks
Kód výrobku	Tvar	Rozměr $\varnothing$ x š / d							
▣ RH 4 NK 24 GR	konický	110 x 55 / 22,23	NK 24	PRO	NK 24	NK 24	6	50	<b>148,-</b>
RH 4 C 16	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 16	PRO	SIC 16	C 16	6	50	<b>148,-</b>
RH 4 C 24	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 24	PRO	SIC 24	C 24	6	50	<b>148,-</b>
RH 4 C 36	konický	110 x 55 / 22,23	SIC 36	PRO	SIC 36	C 36	6	50	<b>148,-</b>
SWH - 110 x 55 / 22	konický	110 x 55 / 22,23	NK 16		3 A 16 / 3P4 - B		1	50	<b>146,-</b>
SWH - 140 x 65 / 22	konický	140 x 65 / 22,23	NK 16				1	50	<b>346,-</b>
SWV - 125 x 60 x 55	válcový	125 x 60 / 4M8 / 90			A 14 Q5B 1304		1	50	<b>286,-</b>
SWV - 150 x 75 x 55	válcový	150 x 75 / 4M8 / 90			3 A 14 P - B		1	50	<b>631,-</b>

▣ = do vyprodání zásob

**Broušící kotouče pro přímé brusky:**

Objednací číslo	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / \text{vrtání}$	kvalita	balení	cena Kč
SWK 80 x 30 x 20	80 x 32 / 20	2 A20/1L7 BF33	1	<b>133,-</b>

**Broušící kotouče FS1 FUSION (na drážky a kouty)**

Objednací číslo		Typové označení	Kvalita		Obsah balení	Max. řezná rychlost m/s	Cena / ks
Kód výrobku	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / \text{d}$						
RH 7 FS 40	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>40,-</b>
RH 7 FS 40	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>48,-</b>
RH 7 FS 40	125 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>43,-</b>
RH 7 FS 40	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>50,-</b>
RH 7 FS 40	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>80,-</b>
RH 7 FS 60	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>40,-</b>
RH 7 FS 60	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>48,-</b>
RH 7 FS 60	125 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>43,-</b>
RH 7 FS 60	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>50,-</b>
RH 7 FS 60	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>80,-</b>
RH 7 FS 80	115 x 4 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>40,-</b>
RH 7 FS 80	115 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>48,-</b>
RH 7 FS 80	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>43,-</b>
RH 7 FS 80	125 x 6 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>50,-</b>
RH 7 FS 80	180 x 7 / 22,23	FS1 FUSION	TOP	36 A60 P10 BF	10	80	<b>(80,-)</b>

**Broušící lamelové kotouče VISION**

Objednací číslo		Typové označení	Zrnitost	Kvalita	Obsah balení	Max. řezná rychlost m/s	Cena / ks
Kód výrobku	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / \text{d}$						
RH.LSZF115 VIS-40	115 / 22,23	LSZ F VISION	40	TOP	10	80	<b>95,-</b>
RH.LSZF115 VIS-60	115 / 22,23	LSZ F VISION	60	TOP	10	80	<b>95,-</b>
RH.LSZF115 VIS-80	115 / 22,23	LSZ F VISION	80	TOP	10	80	<b>95,-</b>
RH.LSZF125 VIS-40	125 / 22,23	LSZ F VISION	40	TOP	10	80	<b>104,-</b>
RH.LSZF125 VIS-60	125 / 22,23	LSZ F VISION	60	TOP	10	80	<b>104,-</b>
RH.LSZF125 VIS-80	125 / 22,23	LSZ F VISION	80	TOP	10	80	<b>104,-</b>

**Broušící kotouče RS 39 HURRICANE**

Objednací číslo		Typové označení	Kvalita		Obsah balení	Max. řezná rychlost m/s	Cena / ks
Kód výrobku	Rozměr $\varnothing \times \text{š} / \text{d}$						
RH 7 RS 39 - K40	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>50,-</b>
RH 7 RS 39 - K60	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>50,-</b>
RH 7 RS 39 - K80	115 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>50,-</b>
RH 7 RS 39 - K40	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>58,-</b>
RH 7 RS 39 - K60	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>58,-</b>
RH 7 RS 39 - K80	125 x 4 / 22,23	RS 39 HURRICANE	TOP	37 A46 P10 BF	25	80	<b>58,-</b>

Minimální objednané množství = obsah balení.

Zboží s cenou vtištěnou tučně je vedeno skladem v LUKAS

Zboží s cenami v závorkách je neskladový sortiment, dovoz z výrobního závodu.

Ceny jsou za 1 ks, bez DPH, EXW sklad LUKAS

Individuálně se poskytují slevy pro prodejce a množstevní rabaty.

Při objednávce udejte obj. č. a typové označení! Příklad objednávky: RH 1 A2 R 115x1,5/22 XT 24 ... ks

**PLATÍ OD 1. 6. 2009**