

Brousící, leštící a řezací systémy
pro oblast kovu

Brúsne, leštiace a rezné systémy
pre oblasť kovu

Vybroušený styl

Vybrúsený štýl



Obsah



Brusiva sia Abrasives a sia Fibral
Brusivá sia Abrasives a sia Fibral

2



Hrubovací, dělicí a diamantové dělicí kotouče Rasta
Zrovnávací, rezné a diamantové rezné kotúče Rasta

18



Leštící prostředky Langsol
Leštiace prostriedky Langsol

20



Brousící systémy sia Abrasives a sia Fibrál

Firma sia Abrasives Industries AG - evropský výrobce flexibilních brusiv číslo jedna - se zabývá výhradně vývojem, výrobou a prodejem brousících papírů, pláten a všech návazných systémů pro úpravy povrchů nejrozmanitějších druhů výrobků, především pro oblast kovu. Úspěchy této mezinárodně uznávané firmy jsou podloženy především cílenou orientací na potřeby konečných uživatelů brusiv. Stoletá tradice, bohaté zkušenosti, know-how a trvale vysoký standard potvrzený udělením certifikátu ISO-9001/EN 2001 vám dává záruku kvalitního výsledku broušení.

V roce 2002 firma sia Abrasives rozšířila svou nabídku o nový materiál – brusivo sia Fibrál. Fibrál je trojrozměrné netkané brusné rouno používané pro čištění, dokončovací práce, odhraňování a obvyklé přípravy povrchů v široké řadě průmyslových odvětví s vynikajícími výsledky.

Leštící prostředky Langsol

Langsol je jako jeden z vedoucích evropských výrobců leštících prostředků více než 75 let synonymem pro vysoce kvalitní úpravy povrchových ploch především kovů, ale také plastických hmot a laků. K největším přednostem Langsol patří výzkum a vývoj stále nových inovovaných výrobků, certifikovaný management kvality a individuální řešení specifických potřeb zákazníků.

Brusné, řezné a diamantové kotouče Rasta

Firma RASTA již více než 40 let patří k vedoucím evropským výrobcům řezacích a brusných kotoučů. Díky permanentnímu výzkumu, vývoji a výrobě certifikovaných dle standardů SQS je tato firma schopna nabídnout optimální dělicí nebo hrubovací kotouč pro jakýkoli materiál. V kotoučích RASTA se setkává preciznost nejnovějších technologií s lidskou kreativitou, která věnuje maximální pozornost kvalitě a detailu. Tyto švýcarské kotouče samozřejmě splňují rovněž mezinárodní podmínky bezpečnosti a zdraví při práci, dále standardy DSA, SUVA, KDM, FEPA, ANSI.

Pomocí tohoto katalogu bychom vám rádi poskytlí ucelený přehled naší palety výrobků pro oblast kovu.

Pro případné dotazy jsme vám k dispozici v oddělení zákaznického servisu.

MORAVIACHEM abrasives s.r.o.

tel/fax.: +420 323 0/1 3. 2

e-mail: info@moraviachem.cz

Další informace naleznete na www.moraviachem.cz

Brúsne systémy sia Abrasives a sia Fibrál

Firma sia Abrasives Industries AG - európsky výrobca flexibilných brusív číslo jedna - sa zaoberá výhradne vývojom, výrobou a predajom brúsnych papierov, plátna a všetkých návazných systémov pre úpravy povrchov najrozmanitejších druhov výrobkov, predovšetkým pre oblasť kovu. Úspechy tejto medzinárodne uznávanej firmy sú podložené predovšetkým cílenou orientáciou na potreby konečných užívateľov brusív. Storočná tradícia, bohaté skúsenosti, know-how a trvale vysoký štandard potvrdený udelením certifikátu ISO-9001/EN 2001 vám dáva záruku kvalitného výsledku brúsenia.

V roku 2002 firma sia Abrasives rozšířila svoju ponuku o nový materiál – brusivo sia Fibrál. Fibrál je trojrozmerné netkané brúsne rúno používané na čistenie, dokončovacie práce, odhračovanie a obvyklé prípravy povrchov v širokej rade priemyselných odvetví s vynikajúcimi výsledkami.

Leštiace prostriedky Langsol

Langsol je ako jeden z vedúcich európskych výrobcov leštiacich prostriedkov viac ako 75 rokov synonymom pre vysoko kvalitné úpravy povrchových plôch predovšetkým kovov, ale tiež plastických hmôt a lakov. K najväčším prednostiam produktov Langsol patrí výskum a vývoj stále nových inovovaných výrobkov, certifikovaný manažment kvality a individuálne riešenie špecifických potrieb zákazníkov.

Brúsne, rezné a diamantové kotúče Rasta

Firma RASTA už viac ako 40 rokov patrí k vedúcim európskym výrobcom rezných a brúsnych kotúčov. Vďaka permanentnému výskumu, vývoju a výrobe certifikovanej podľa štandardov SQS je táto firma schopná ponúknuť optimálny rezný alebo zrovnávací kotúč pre akýkoľvek materiál. V kotúčoch RASTA sa stretáva preciznosť najnovších technológií s ľudskou kreativitou, ktorá venuje maximálnu pozornosť kvalite a detailu. Tieto švajčiarske kotúče samozrejme spĺňajú tiež medzinárodné podmienky bezpečnosti a zdravia pri práci, ďalej štandardy DSA, SUVA, KDM, FEPA, ANSI.

Pomocou tohoto katalógu by sme vám radi poskytlí ucelený prehľad našej palety výrobkov pre oblasť kovu.

V prípade akýchkoľvek dotazov sme vám k dispozícii v oddelení zákaznického servisu.

Brusiva sia Abrasives a sia Fibrál

Brusivá sia Abrasives a sia Fibrál

„Kdo brousí se systémy sia, brousí lépe a efektivněji“
„Kto brúsi so systémami sia, brúsi lepšie a efektívnejšie“

Archy / Archy



Označení Označenie	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
1600 siaror b	230x280	T6006	P150-2500
2915 siarol	230x280	T4289	P40-400

Role / Rolky

1. Ekonomické role / Ekonomické rolky



Označení Označenie	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
2915 siarol	25x25	T4274	P40-400
2915 siarol	38x25	T4275	P40-400
2915 siarol	50x25	T4276	P40-400
2915 siarol	25x50	T4277	P40-400
2915 siarol	30x50	T4278	P40-400
2915 siarol	38x50	T4279	P40-40
2915 siarol	50x50	T4280	P40-400

2. Role siavlies / Rolky siavlies



Označení Označenie	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
6120 siavlies	100x10	N7056	P100-800
6120 siavlies	115x10	N7900	P100-800
6120 siavlies	125x10	N7013	P100-800
6120 siavlies	150x10	N8445	P100-800

Nekonečné pásy / Nekonečné pásy

Brusné nekonečné pásy dodáváme v materiálech (papír, plátno a SCM), rozměrech a hrubostech požadovaných zákazníkem.
Brúsne nekonečné pásy dodávame v materiáloch (papier, plátno a SCM), rozmeroch a zrnitostiach požadovaných zákazníkom.

1. Úzké pásy / Úzke pásy



Typ / Typ		Šířka / Šírka min. max.		Délka / Dĺžka min. max	
úzký pás úzký pás	všechny všetky	3 mm	430 mm	370 mm	neomezeno neobmedzená


- a) úzké krátké pásy / úzke krátke pásy – jazýčkové brusky / jazýčkové brúsky
b) úzké dlouhé pásy / úzke dlhé pásy – dlouhopásové, kontaktní brusky a volné broušení / dlhopásové, kontaktné brúsky a volné brúsenie

2. Široké pásy / Široké pásy



Typ / Typ	Šířka / Šírka max.	Délka / Dĺžka max
široký pás	1330 mm ≥	3810 mm

Rotační brusné pásy / Rotačné brúsne pásy




Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
2824 spiraband	10x20	T8934	P50-150
2824 spiraband	13x25	T8926	P50-150
2824 spiraband	15x30	T8927	P50-150
2824 spiraband	19x25	T8928	P36-150
2824 spiraband	22x20	T8929	P50-150
2824 spiraband	25x25	T8930	P36-150
2824 spiraband	30x20	T8931	P50-150
2824 spiraband	30x30	T8932	P36-150
2824 spiraband	38x25	T8933	P36-150
2824 spiraband	45x30	T8925	P36-150
2824 spiraband	51x25	T8935	P36-150
2824 spiraband	60x30	T8936	P50-150
2824 spiraband	75x30	T8937	P50-150

Kotouče / Kotúče

siafix kotouče / siafix kotúče



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
2820 siafet x	50	T3871	P36-120
2820 siafet x	75	T3872	P36-120





Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
2848 síacut x	50	T3873	P36-120
2848 síacut x	75	T3874	P36-120



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
6200 SCM	50	N3875	P60-150
6200 SCM	75	N3876	P60-150

siafast kotouče / siafast kotúče



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
1815 siatop	115	T4307	P24-120
1815 siatop	125	T4308	P24-120
1815 siatop	150	T4309	P24-120
1815 siatop	180	T4310	P24-120



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
1915 siatop	115	T3213	P40-120
1915 siatop	125	T3214	P40-150
1915 siatop	150	T3215	P40-150
1915 siatop	180	T3216	P40-150



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
6200 SCM	115	N2014	P46-600
6200 SCM	125	N2015	P46-600
6200 SCM	150	N2059	P46-600


Brusiva sia Abrasives a sia Fibrál

Brusivá sia Abrasives a sia Fibrál

Fibrové kotouče / Fíbrové kotúče



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
4815 siacut	115	T6410	P36-150
4815 siacut	125	T6426	P36150
4815 siacut	180	T6409	P36-150



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
4819 siaron 8	115	T6411	P24-120
4819 siaron 8	125	T6413	P24-120
4819 siaron 8	180	T6412	P24-120



Označení Označenie	Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
4924 siamet	115	T6406	P16-120
4924 siamet	125	T6407	P24-120
4924 siamet	180	T6408	P16-120

Popis fíbrových kotoučů / Popis fíbrových kotúčov

	4815 siacut	4819 siaron	4924 siamet
Barva na straně zrna / Farba na strane zrna	zelená	modrá	červenohnědá / červenohnedá
Obráběný materiál / Obrábaný materiál	nerez / titan	uhlíková ocel / stavební ocel uhlíková ocel / stavebná ocel	neželezné kovy / všeobecná ocel neželezné kovy / všeobecná ocel
Typ zrna	zirkonkorund resp. vysokovýkonný korund	zirkonkorund resp. vysokovýkonný korund	vysokovýkonný korund
Pracovní zatížení / Pracovné zaťaženie	vysoké	vysoké	lehké / ľahké
Rozsah zrnitosti / Rozsah zrnitostí	36 až 150	24 až 120	16 až 120

Archy siavlies / Archy siavlies



Označení Označenie	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
6120 siavlies	152x229	N7058	0-1000



Lamelové brusné nástroje / Lamelové brúsne nástroje

Lamelové brusné kotouče siaflap / Lamelové brúsne kotúče siaflap


2824 siaflap Salmon - losos / losos




Podložný taliř Podložný tanier	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. č. Obj. č.	Rozsah zrnitosti Rozsah zrnitosti	Balení Balenie	Max. otáčky / min. Max. otáčky / min.
 Sklolaminát / Sklolaminát	115 x 22	T 4797	36, 40, 60, 80	10	13 300
	125 x 22	T 4798	36, 40, 60, 80	10	12 300
	180 x 22	T 4799	36, 40, 60, 80	15	18 600

2824 siaflap Stingray - rejnok / raja



Podložný taliř Podložný tanier	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. č. Obj. č.	Rozsah zrnitosti Rozsah zrnitosti	Balení Balenie	Max. otáčky / min. Max. otáčky / min.
 Nylon / Nylon	115 x 22	T 4372	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	13 300
	125 x 22	T 4373	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	12 300
	180 x 22	T 4374	36, 40, 50, 60, 80, 120	15	8 600
 Sklolaminát / Sklolaminát	115 x 22	T 4377	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	3 300
	125 x 22	T 4378	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	12 300
	180 x 22	T 4379	36, 40, 50, 60, 80, 120	15	18 600



Podložný taliř Podložný tanier	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. č. Obj. č.	Rozsah zrnitosti Rozsah zrnitosti	Balení Balenie	Max. otáčky / min. Max. otáčky / min.
 Nylon / Nylon	115 x 22	T 4375	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	13 300
	125 x 22	T 4376	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	12 300
 Sklolaminát / Sklolaminát	100 x 22	T 4608	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	13 300
	115 x 22	T 4380	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	13 300
	125 x 22	T 4381	36, 40, 50, 60, 80, 120	10	12 300
	180 x 22	T 4796	36, 40, 50, 60, 80, 120	5	8 600

2824 siaflap Snapper - pražman zlatý / pražma zlatý



Podložný taliř Podložný tanier	Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. č. Obj. č.	Rozsah zrnitosti Rozsah zrnitosti	Balení Balenie	Max. otáčky / min. Max. otáčky / min.
 Sklolaminát / Sklolaminát	115 x 22	T 2300	36, 40, 60, 80	10	13 300
	125 x 22	T 2301	36, 40, 60, 80	10	12 300
	180 x 22	T 2302	36, 40, 60, 80	15	18 600



6300 siastrip



Rozměr (mm) Rozmer (mm)	Obj. č. Obj. č.	Rozsah zrnitosti Rozsah zrnitosti	Balení Balenie	Max. otáčky / min. Max. otáčky / min.
115 x 22	N2065	40	10	11000

Brusiva sia Abrasives a sia Fibrál

Brusivá sia Abrasives a sia Fibrál

Příslušenství / Príslušenstvo

Unašče rotačních brusných pásek pro přímé brusky / Unášače rotačných brúsnych pásov pre priame brúsky



Rozměr / Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo / Obj. číslo
10x20	T8938
13x25	T8939
15x30	T8940
19x25	T8941
22x20	T7093
25x25	T7061
30x20	T7062
30x30	T7063
38x25	T8942
45x30	T7064
51x25	T7065
60x30	T7066
75x30	T8943

Podložné talíře pro úhlové brusky / Podložné taniere pre uhlové brúsky



- pro fibrové kotouče /
pre fibrové kotúče

Rozměr / Rozmer	Obj. číslo / Obj. číslo
M10/100	T7018
M14/115	T7001
M14/125	T7020
5/8"/125	T7023
M14/180	T7022
5/8"/180	T7023



- pro siafix kotouče /
pre siafix kotúče

Rozměr / Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo / Obj. číslo
50	T8551
75	T8551

Podložné talíře pro rotační brusky / Podložné taniere pre rotačné brúsky



- pro kotouče siafast /
pre kotúče siafast

Rozměr / Rozmer	Obj. číslo / Obj. číslo
M14/115	T6977
M14/180	T6923
M10/115	T6967
M14/150	T7035
5/8"/150	T7011



- pro kotouče siafast –
siafast kotouče /
pre kotúče siafast –
siafast kotúče

Rozměr / Rozmer	Obj. číslo / Obj. číslo
M14/115	T8583
M14/125	T8583
M14/180	T8583
5/8"/115	T8603
5/8"/125	T8603
5/8"/150	T8603
5/8"/180	T8603

Speciální brusné pásy / Špeciálne brúsne pásy



- plátno / plátno

Rozměr / Rozmer (mm)	Obj. číslo / Obj. číslo	Zrnitost / Zrnitost'
90x100	422800100-0282-	040
90x100	422800100-0282-	060
90x100	422800100-0282-	080
90x100	422800100-0282-	120
90x100	422800100-0282-	180
90x100	422800100-0282-	240
90x100	422800100-0282-	320




- SCM / SCM

Rozměr / Rozmer (mm)	Obj. číslo / Obj. číslo	Zrnitost / Zrnitost'
90x100	804750100-0282-	080
90x100	804750100-0282-	180
90x100	804750100-0282-	280

- siabuff / siabuff

Rozměr / Rozmer (mm)	Obj. číslo / Obj. číslo	Zrnitost / Zrnitost'
90x100	80600100-0282-	0

Gumový nafukovací válec / Gumový nafukovací valec



Rozměr / Rozmer (mm)	Obj. číslo / Obj. číslo
90x100x19	71EXPANZIONSWALZE

Mazací olej na brusné pásy / Mazací olej na brúsne pásy



Oblast použití / Oblast' použitia	Obj. číslo / Obj. číslo
ocel / ocel'	5290FS
neželezné kovy / neželezné kovy	5290NS

Mazací tuk / Mazací tuk



Oblast použití / Oblast' použitia	Obj. číslo / Obj. číslo
mazací tuk na kov / mazací tuk na kov	T8016

Vějířovité brusné kotouče se stopkou / Vejářovité brúsne kotúče so stopkou

8100 – tkanina / 8100 – tkanina



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrntosť
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0060	P60
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0080	P80
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0120	P120
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0180	P180
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0240	P240
8100	Ø 30x10 - 6 mm	FS-0001.0320	P320
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0060	P60
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0080	P80
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0120	P120
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0180	P180
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0240	P240
8100	Ø 40x20 - 6 mm	FS-0002.0320	P320
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0060	P60
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0080	P80
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0120	P120
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0180	P180
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0240	P240
8100	Ø 50x20 - 6 mm	FS-0003.0320	P320
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0060	P60
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0080	P80
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0120	P120
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0180	P180
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0240	P240
8100	Ø 60x20 - 6 mm	FS-0004.0320	P320
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0060	P60
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0080	P80
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0120	P120
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0180	P180
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0240	P240
8100	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0005.0320	P320
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0060	P60
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0080	P80
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0120	P120
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0180	P180
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0240	P240
8100	Ø 60x40 - 6 mm	FS-0006.0320	P320
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0060	P60
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0080	P80
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0120	P120
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0180	P180
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0240	P240
8100	Ø 80x30 - 6 mm	FS-0007.0320	P320
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0060	P60
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0080	P80
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0120	P120
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0180	P180
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0240	P240
8100	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0008.0320	P320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie

8200 vlies – rouno / 8200 vlies – rúno



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8200	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0009.0120	P120
8200	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0009.0180	P180
8200	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0009.0320	P320
8200	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0010.0120	P120
8200	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0010.0180	P180
8200	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0010.0320	P320
8200	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0011.0120	P120
8200	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0011.0180	P180
8200	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0011.0320	P320
8200	Ø 100x45 - 6 mm	FS-0012.0120	P120
8200	Ø 100x45 - 6 mm	FS-0012.0180	P180
8200	Ø 100x45 - 6 mm	FS-0012.0320	P320


Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie

8300 tkanina/vlies (kombinace tkanina rouno) / 8300 tkanina/vlies (kombinácia tkanina rúno)



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8300	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0013.100/80	P100/80
8300	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0013.180/120	P180/120
8300	Ø 50x30 - 6 mm	FS-0013.360/320	P360/320
8300	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0014.100/80	P100/80
8300	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0014.180/120	P180/120
8300	Ø 60x30 - 6 mm	FS-0014.360/320	P360/320
8300	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0015.100/80	P100/80
8300	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0015.180/120	P180/120
8300	Ø 80x50 - 6 mm	FS-0015.360/320	P360/320
8300	Ø 100x40 - 6 mm	FS-0016.100/80	P100/80
8300	Ø 100x40 - 6 mm	FS-0016.180/120	P180/120
8300	Ø 100x40 - 6 mm	FS-0016.360/320	P360/320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie



Vějřířovitě brusné kotouče s upínacím otvorem

Vejárřovitě brúsné kotúče s upínacím otvorom

8101 – tkanina / 8101 – tkanina



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0060	P60
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0080	P80
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0120	P120
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0180	P180
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0240	P240
8101	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0017.0320	P320
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0060	P60
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0080	P80
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0120	P120
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0180	P180
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0240	P240
8101	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0018.0320	P320
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0060	P60
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0080	P80
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0120	P120
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0180	P180
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0240	P240
8101	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0019.0320	P320
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0060	P60
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0080	P80
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0120	P120
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0180	P180
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0240	P240
8101	Ø 350x50 - 132 mm	FS-0020.0320	P320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie

8201 vlies – rouno / 8201 vlies – rúno



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8201	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0021.0080	P80
8201	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0021.0120	P120
8201	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0021.0180	P180
8201	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0021.0320	P320
8201	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0022.0080	P80
8201	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0022.0120	P120
8201	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0022.0180	P180
8201	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0022.0320	P320
8201	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0023.0080	P80
8201	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0023.0120	P120
8201	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0023.0180	P180
8201	Ø 200x50 - 50 mm	FS-0023.0320	P320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie



8301 tkanina/vlies (kombinace tkanina rouno) / 8301 tkanina/vlies (kombinácia tkanina rúno)



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
8301	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0024.100/80	P100/80
8301	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0024.150/120	P150/120
8301	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0024.220/180	P220/180
8301	Ø 165x30 - 45 mm	FS-0024.360/320	P360/320
8301	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0025.100/80	P100/80
8301	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0025.150/120	P150/120
8301	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0025.220/180	P220/180
8301	Ø 165x50 - 45 mm	FS-0025.360/320	P360/320
8301	Ø 200x30 - 76 mm	FS-0026.100/80	P100/80
8301	Ø 200x30 - 76 mm	FS-0026.150/120	P150/120
8301	Ø 200x30 - 76 mm	FS-0026.220/180	P220/180
8301	Ø 200x30 - 76 mm	FS-0026.360/320	P360/320
8301	Ø 200x50 - 76 mm	FS-0027.100/80	P100/80
8301	Ø 200x50 - 76 mm	FS-0027.150/120	P150/120
8301	Ø 200x50 - 76 mm	FS-0027.220/180	P220/180
8301	Ø 200x50 - 76 mm	FS-0027.360/320	P360/320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie


Šípové lamelové kotouče / Šípové lamelové kotúče

8103 – tkanina / 8103 – tkanina



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitosť
8103	Ø 135 mm	FS-0028.0040	P40
8103	Ø 135 mm	FS-0028.0060	P60
8103	Ø 135 mm	FS-0028.0080	P80
8103	Ø 135 mm	FS-0028.0120	P120
8103	Ø 165 mm	FS-0029.0040	P40
8103	Ø 165 mm	FS-0029.0060	P60
8103	Ø 165 mm	FS-0029.0080	P80
8103	Ø 165 mm	FS-0029.0120	P120
8103	Ø 200 mm	FS-0030.0040	P40
8103	Ø 200 mm	FS-0030.0060	P60
8103	Ø 200 mm	FS-0030.0080	P80
8103	Ø 200 mm	FS-0030.0120	P120

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie



Brusné leštící válce / Brúsne leštiace valce

8104 – tkanina / 8104 – tkanina



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8104	Ø 100x50 mm	FS-0031.0040	P40
8104	Ø 100x50 mm	FS-0031.0060	P60
8104	Ø 100x50 mm	FS-0031.0080	P80
8104	Ø 100x50 mm	FS-0031.0120	P120
8104	Ø 100x100 mm	FS-0032.0040	P40
8104	Ø 100x100 mm	FS-0032.0060	P60
8104	Ø 100x100 mm	FS-0032.0080	P80
8104	Ø 100x100 mm	FS-0032.0120	P120

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie


8202 vlies – rouno / 8202 vlies – rúno



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8202	Ø 100x50 mm	FS-0033.0080	P80
8202	Ø 100x50 mm	FS-0033.0120	P120
8202	Ø 100x50 mm	FS-0033.0180	P180
8202	Ø 100x50 mm	FS-0033.0320	P320
8202	Ø 100x100 mm	FS-0034.0080	P80
8202	Ø 100x100 mm	FS-0034.0120	P120
8202	Ø 100x100 mm	FS-0034.0180	P180
8202	Ø 100x100 mm	FS-0034.0320	P320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie

8302 tkanina/vlies (kombinace tkanina rouno) / 8302 tkanina/vlies (kombinácia tkanina rúno)



Typ Typ	Rozměr Rozmer	Obj. číslo Obj. číslo	Zrnitost Zrnitost'
8302	Ø 100x50 mm	FS-0035.100/80	P100/80
8302	Ø 100x50 mm	FS-0035.150/100	P150/100
8302	Ø 100x50 mm	FS-0035.220/180	P220/180
8302	Ø 100x50 mm	FS-0035.360/320	P360/320
8302	Ø 100x100 mm	FS-0036.100/80	P100/80
8302	Ø 100x100 mm	FS-0036.150/100	P150/100
8302	Ø 100x100 mm	FS-0036.220/180	P220/180
8302	Ø 100x100 mm	FS-0036.360/320	P360/320

Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání / Iné rozmery a zrnitosti na vyžiadanie

RASTA – hrubovací, dělicí a diamantové dělicí kotouče

RASTA – zrovnávací, rezné a diamantové rezné kotůče

„s kotouči Rasta poznáte zvuk dokonalosti“
„s kotůči Rasta poznáte zvuk dokonalosti“

Hrubovací a dělicí kotouče / Zrovnávací a rezné kotůče

Hrubovací kotouče na ocel / Zrovnávací kotůče na ocel



Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo
115x6	RA3106
125x4	RA3107
125x6	RA3109
150x6	RA3108
180x6	RA3112
180x8	RA3113
230x6	RA3118

Hrubovací kotouče na nerez / Zrovnávací kotůče na nerez



Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo
115x6	RA1256
125x6	RA1259
150x6	RA1261
180x6	RA1265
230x6	RA1271

Dělicí kotouče na ocel / Rezné kotůče na ocel



Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo
115x2	RA3204
125x2	RA3201
150x2	RA3202
180x2	RA3210
230x2	RA3214

Dělicí kotouče na nerez / Rezné kotůče na nerez




Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo
115x1	RA2330
115x1,6	RA2332
125x1	RA2335
125x1,6	RA2337
150x1,6	RA2340
180x1,6	RA2342
230x1,9	RA2347

Diamantové dělicí kotouče / Diamantové rezné kotůče

Diamantové dělicí kotouče na ocel / Diamantové rezné kotůče na ocel'



Rozměr (Ø v mm) Rozmer (Ø v mm)	Obj. číslo Obj. číslo
115	RAXL09115
125	RAXL09125
150	RAXL09150
180	RAXL09180
230	RAXL09230



Langsol – leštící prostředky

Langsol – leštiace prostriedky

„s leštícími prostředky Langsol se kvalita stává standardem“
„s leštiacimi prostriedkami Langsol sa kvalita stáva štandardom“

Standardní pasty / Štandardné pasty



Ocel – Nerezová ocel / Oceľ – Nerezová oceľ

Oblast použití Oblasť použitia	Barva Farba	Obj. číslo Obj. číslo	Balení (kg) Balenie (kg)
Broušení / Brúsenie	červenohnědá / červenohnedá	S 4	20
	černá / čierna	276	20
Předleštění / Predleštenie	zelená	21051	20
	bílá / biela	1024	20
	bílá / biela	1008	20
	oranžová	39.106.0	20
	růžová / ružová	949	20
Finální úprava / Finálna úprava	červená	1003 A	20
	modrá	2.853	20

Mosaz – Měď / Mosadz – Med'

Oblast použití Oblasť použitia	Barva Farba	Obj. číslo Obj. číslo	Balení (kg) Balenie (kg)
Předleštění / Predleštenie	hnědá / hnedá	2.235	20
	hnědá / hnedá	253	20
	hnědá / hnedá	2190	20
Finální úprava / Finálna úprava	modrá	2853	20
	zelená	990 A	20

Tuky používané pro broušení / Tuky používané na brúsenie

Oblast použití Oblasť použitia	Barva Farba	Obj. číslo Obj. číslo	Balení (kg) Balenie (kg)
Broušení / matování Brúsenie / matovanie	bílá / biela	195	20
	bílá / biela	190	20
	bílá / biela	240	20
	bílá / biela	39.001.0	20
	bílá / biela	210	20
	zelená	39.004.1	20

Hliník

Oblast použití Oblasť použitia	Barva Farba	Obj. číslo Obj. číslo	Balení (kg) Balenie (kg)
Matování / Matovanie	červenohnědá / červenohnedá	S 4	20
	šedá	2.222	20
Předleštění / Predleštenie	hnědá / hnedá	2190	20
	bílá / biela	1024	20
	bílá / biela	1008	20
	oranžová	39.106.0	20
Finální úprava /	červená	1003A	20
Finální úprava	růžová / ružová	949	20
	modrá	2.853	20

Laky

Oblast použití Oblasť použitia	Barva Farba	Obj. číslo Obj. číslo	Balení (kg) Balenie (kg)
Předleštění / Predleštenie	hnědá / hnedá	2.283	20
	bílá / biela	9241	20
Leštění / Leštenie	bílá / biela	7024/8	20
Finální úprava /	béžová	9216	20
Finální úprava	béžová	9213	20





MORAVIACHEM abrasives s.r.o.

Lidická 40

602 00 Brno

www.moraviachem.cz

info@moraviachem.cz

tel.: +420 545 213 504

fax.: +420 545 213 504